
































	Firma	Produkt	Luftvolumenstrom	Filterklasse/ Reinigungstechnik	Schalleistungspegel dB(A)	Aufstellungsart	Abmessungen mm (BxTxH) und Gewicht	Link zur Produktseite	Anfragen an
	AAF Lufttechnik GmbH	AstroPure 2000	500 - 2.000 m³/h	Iso Coarse 70 % o. Iso ePM10 50 % + H14 HEPA	35 - 66	Standgerät Mobiles Gerät	770 x 720 x 1.630 150 kg	zum Produkt	Sales.DACH@aafeurope.com
	Airflow Lufttechnik GmbH	Purigo T 2200	370 - 2.200 m³/h	ePM10 70 % + ePM1 80 % + H14 HEPA	31 - 68	Standgerät	717 x 719 x 2.332 185 kg	zum Produkt	lufreiniger@airflow.de
		Purigo T 1750	300 - 1.750 m³/h	ePM10 70 % + ePM1 80 % + H14 HEPA	30 - 65	Standgerät	717 x 567 x 2.275 150 kg	zum Produkt	lufreiniger@airflow.de
	Airflow Lufttechnik GmbH	Purigo M 850	150 - 850 m³/h	ePM10 70 % + H14 HEPA	34 - 66	Mobiles Gerät	515 x 460 x 1.138 40 kg	zum Produkt	lufreiniger@airflow.de
		Purigo M 650	100 - 650 m³/h	ePM10 70 % + H14 HEPA	35 - 69	Mobiles Gerät	363 x 307 x 1.024 35 kg	zum Produkt	lufreiniger@airflow.de
	AL-KO THERM GMBH	AIRSAFE 1200		ePM1 90 % + Hepa H13		Standgerät Mobiles Gerät	661 x 418 x 1.900	zum Produkt	airsafe@al-ko.com
		AIRSAFE 1600		ePM1 90 % + Hepa H13		Standgerät Mobiles Gerät	661 x 573 x 1.900	zum Produkt	airsafe@al-ko.com
	BerlinerLuft Technik GmbH	BerlinerLuft.Pure	400 - 1.600 m³/h	ISO EPM1 55 %, UV-C	38 - 60	Standgerät Mobiles Gerät	825 x 835 x 1.925 230 kg	zum Produkt	stefan.neupetsch@berlinerluft.de
	buschek lufttechnik	Luftreiniger Large	300 - 3.000 m³/h	ePM1 60 % + ePM1 > 99,95 %	36 - 52	Standgerät Mobiles Gerät	1.015 x 750 x 2.040 ca. 250 kg	zum Produkt	angebote@buschek-lufttechnik.com
		Luftreiniger Medium	200 - 2.000 m³/h	ePM1 60 % + ePM1 > 99,95 %	38 - 52	Standgerät Mobiles Gerät	750 x 750 x 2.040 ca. 210 kg	zum Produkt	angebote@buschek-lufttechnik.com
		Luftreiniger Small	50 - 1.000 m³/h	ePM1 60 % + ePM1 > 99,95 %	38 - 51	Standgerät Mobiles Gerät	750 x 530 x 2.040 ca. 170 kg	zum Produkt	angebote@buschek-lufttechnik.com
	Camfil GmbH	CC 400 Concealed	180 - 700 m³/h	ePM1 50 %, Molekular, H13	35 - 61	Einbaugerät	1.112 x 313 x 327 21 kg	zum Produkt	info@camfil.com
		CC 800	180 - 720 m³/h	H13, Molekular	30 - 56	Mobiles Gerät	550 x 638 x 263 20 kg	zum Produkt	info@camfil.com
		CC 2000 Basic	340 - 1.411 m³/h	H13	30 - 68	Standgerät	550 x 783 x 302 32 kg	zum Produkt	info@camfil.com
		CC 2000 Handle	340 - 1.411 m³/h	ePM1 50 %, H13	30 - 68	Mobiles Gerät	702 x 987 x 373 43 kg	zum Produkt	info@camfil.com
		CC 6000 / CC 6000 ProSafe	3.000 - 6.000 m³/h	ePM1 50 %, H13	50 - 67	Mobiles Gerät	798 x 1.968 x 820 130 kg	zum Produkt	info@camfil.com


















	Camfil GmbH	City S	21 - 247 m³/h	H14 + Molekular	21 - 52	Standgerät	340 x 465 x 345 11 kg	zum Produkt	info@camfil.com
		City M	37 - 433 m³/h	H14 + Molekular	16 - 53	Standgerät	340 x 720 x 345 15 kg	zum Produkt	info@camfil.com
	AAF International (Daikin)	AstroPure 2000	300 - 2.000 m³/h	ISO Coarse ePM10 70 % + H14 + Aktivkohle	35 - 52	Standgerät Mobiles Gerät	770 x 720 x 1.628 150 kg	zum Produkt zum Produkt zum Produkt	luftreiniger@daikin.de
	Daikin	MCK55W	50 - 330 m³/h	Elektrostatischer HEPA-filter Streamer	19 - 53	Standgerät Mobiles Gerät	270 x 270 x 700 9,5 kg	zum Produkt	luftreiniger@daikin.de
		MC55W	66 - 330 m³/h	Elektrostatischer HEPA-filter Streamer	19 - 53	Standgerät Mobiles Gerät	270 x 270 x 500 6,8 kg	zum Produkt	luftreiniger@daikin.de
	Frico GmbH	AL310FC	0-400m³/h	ION-HEPA H13 optional Aktivkohle als Zubehör	27-55	Standgerät	510 x 160 x 610 12kg	zum Produkt	info@frico.net
	Frico GmbH	GRAN900	200-900m³/h	ION-HEPA H13 optional Aktivkohle als Zubehör	30-60	Standgerät	220 x 565 x 615	zum Produkt	info@frico.net
	Frico GmbH	VIREX 1000	450-1.000m³/h	ePM1 /F7) + HEPAH14 mit oder ohne UVC	29-44	Standgerät auf Rollen	885 x 775 x 7.950 180kg	zum Produkt	info@frico.net
	HANSA Klimasysteme	LF-Hy-0.4	400 m³/h	ePM10 55 % + H13	57	liegend oder hängend	1.400 x 500 x 350 35 kg	zum Produkt	matthias.lamping@hansa-klima.de
		LF-Hy-1	1.000 m³/h	ePM10 55 % + H13	57	liegend oder hängend	1.800 x 900 x 350 100 kg	zum Produkt	matthias.lamping@hansa-klima.de
		LF-Hy-2	2.000 m³/h	ePM10 55 % + H13	57	liegend oder hängend	2.150 x 1.100 x 565 175 kg	zum Produkt	matthias.lamping@hansa-klima.de
	Helios Ventilatoren	AirPal 1750 H	300 - 1.750 m³/h	ISO ePM10 70 % + ISO ePM1 80 % + HEPA 14	30 - 65	Standgerät	717 x 565 x 2.313 150 kg	zum Produkt	info@heliosventilatoren.de
		AirPal 2200 H	370 - 2.200 m³/h	ISO ePM10 70 % + ISO ePM1 80 % + HEPA 14	31 - 68	Standgerät	717 x 719 x 2.332 185 kg	zum Produkt	info@heliosventilatoren.de
		AirPal 900 U	600 - 900 m³/h	ISO ePM10 70 % + ISO ePM1 80%, UV-C	48 - 53	Standgerät	717 x 565 x 2.313 140 kg	zum Produkt	info@heliosventilatoren.de
		AirPal 1200 U	900 - 1.200 m³/h	ISO ePM10 70 % + ISO ePM1 80%, UV-C	48 - 53	Standgerät	717 x 719 x 2.332 170 kg	zum Produkt	info@heliosventilatoren.de
		AirPal Go 650 H	100 - 650 m³/h	ISO ePM10 70 % + HEPA 14	35 - 69	Mobilgerät	363 x 307 x 1024 35 kg	zum Produkt	info@heliosventilatoren.de
		AirPal Go 850 H	150 - 850 m³/h	ISO ePM10 70 % + HEPA 14	34 - 66	Mobilgerät	515 x 460 x 1139 40 kg	zum Produkt	info@heliosventilatoren.de














	Helios Ventilatoren	AirPal Go 300 H	100 - 300 m³/h	ISO Coarse 65 % + HEPA 14	54 - 56	Mobilgerät	412 x 412 x 622 30 kg	zum Produkt	info@heliosventilatoren.de
		AirPal Go 600 H	150 - 600 m³/h	ISO Coarse 65 % + HEPA 14	48 - 69	Mobilgerät	412 x 412 x 927 50 kg	zum Produkt	info@heliosventilatoren.de
	HOWATHERM Klimatechnik GmbH	Filter Unit+compact	350 - 800 m³/h	ISO ePM1 55 % + H13 HEPA	34 - 50	Mobiles Standgerät	677 x 670 x 1.750 ca. 180 kg	zum Produkt	ANGEBOTSABTEILUNG@howatherm.de
		UV Unit compact	350 - 800 m³/h	ISO ePM1 55 % ISO ePM1 70 % + UVC	34 - 50	Mobiles Standgerät	677 x 670 x 1.750 ca. 180 kg	zum Produkt	ANGEBOTSABTEILUNG@howatherm.de
	Kampmann GmbH	KA-520 L	180 - 330 m³/h	Vorfilter Course, Hepa H14	50 - 60	Standgerät mobil oder stationär	350 x 400 x 665 25 kg	zum Produkt	info@kampmann.de
		KA-520 XL	200 - 720 m³/h		54 - 75				
		KA-520 XL Pro	215 - 720 m³/h	Vorfilter Course, Hepa H14	43 - 63	Standgerät mobil oder stationär	720 x 390 x 1.050 55 kg	zum Produkt	info@kampmann.de
		KA-520 XXL	270 - 1.340 m³/h	Vorfilter Course, Hepa H14	37 - 63	Standgerät mobil oder stationär	665 x 505 x 655 50 kg	zum Produkt	info@kampmann.de
		KA-520 XXL Pro	360 - 2.310 m³/h	Vorfilter Course, Hepa H14	37 - 74	Standgerät mobil oder stationär	655 x 655 x 620 54 kg	zum Produkt	info@kampmann.de
	Krantz GmbH	VIRUSPROTECT	250 - 1.000 m³/h	ISO ePM10 50 % nach EN ISO 16890, H14 nach DIN EN 1822	30 - 48	Mobiles Standgerät	680 x 700 x 1.830 ca. 140 kg	zum Produkt	virusprotect@krantz.de
	LTG AG	UVC SterilVentilation BG 400	100 - 300 m³/h	UV-C	28 - 45	Deckenintegriertes Gerät	620 x 620 x 220 19 KG	zum Produkt	uvc@ltg.de
		UVC SterilVentilation BG 400	100 - 300 m³/h	UV-C	28 - 45	Wand- /Deckensichtgerät	600 x 600 x 220 19 KG	zum Produkt	uvc@ltg.de
		UVC SterilVentilation BG 400	100 - 300 m³/h	UV-C	28 - 45	Standgerät	600 x 655 x 220 19 KG	zum Produkt	uvc@ltg.de
		UVC SterilVentilation BG 1000	300 - 950 m³/h	UV-C	28 - 45 (700 m³/h)	Wand- /Deckensichtgerät	1.230 x 600 x 220 25 KG	zum Produkt	uvc@ltg.de
		UVC SterilVentilation BG 1000	300 - 950 m³/h	UV-C	45 (700 m³/h)	Standgerät	1.230 x 655 x 220 25 KG	zum Produkt	uvc@ltg.de







	MAICO	CleanBox 300	100 - 300 m³/h	F7 (ISO ePM1 ≥ 50 %) (optional Aktivkohle) + H14	30 - 45	Mobiles Gerät	370 x 370 x 1.168 35 kg	zum Produkt	info@maico.de
		CleanBox 300 UV	100 - 300 m³/h	F7 (ISO ePM1 ≥ 50 %) (optional Aktivkohle) + UV-C-Lampen + H14	30 - 45	Mobiles Gerät	370 x 370 x 1.168 35 kg	zum Produkt	info@maico.de
		CleanBox 1200	400 - 1.200 m³/h	F7 (ISO ePM1 = 55 %) (optional Aktivkohle) + H14	42 - 56	Standgerät	500 x 600 x 1.900 125 kg	zum Produkt	info@maico.de
	MultiCross GmbH	MultiClean	300 - 1.900 m³/h	F9 ePM 70 % + H13 HEPA	27 - 41	Standgerät und/oder mobiles Gerät	700 x 595 x 2.200 189 kg	zum Produkt	angebot@multicross.de
	Panasonic	CS-Z**XKEW CS-TZ**WKEW S-**PK3E	nicht relevant	Kein Filter notwendig. Luftreinigung mit nanoe™ X-Technologie	53 - 60 53 - 63 43 - 65	Außengerät mit Wandgerät	AG: nach Bedarf IG: 779-1.120 x 209-236 x 290-302 8-13 kg	zum Produkt	HLK-Support-DE@eu.panasonic.com oder +49 (0)611 71187211
		CS-Z**UFEAW			54 - 60	Außengerät mit Standtruhe	AG: nach Bedarf IG: 750 x 207 x 600 13 kg	zum Produkt	HLK-Support-DE@eu.panasonic.com oder +49 (0)611 71187211
		S-**PT3E			46 - 60	Außengerät mit Deckenunterbaugerät	AG: nach Bedarf IG: 960 x 690 x 235 26 kg	zum Produkt	HLK-Support-DE@eu.panasonic.com oder +49 (0)611 71187211
		S-**PU3E			32 - 52	Außengerät mit Vierwege-Kassetten	AG: nach Bedarf IG: 840 x 840 x 256 19-25 kg	zum Produkt	HLK-Support-DE@eu.panasonic.com oder +49 (0)611 71187211
		S-**PF3E			45 - 56	Außengerät mit Kanalgerät	AG: nach Bedarf IG: 800-1.400 x 730 x 250 25 - 39 kg	zum Produkt	HLK-Support-DE@eu.panasonic.com oder +49 (0)611 71187211
		F-VXR50G			54 - 306 m³/h	Luftreinigung mit nanoe™-Technologie + HEPA Filter + Kohlefilter	18 - 51	Mobiles Gerät	560 x 360 x 240 8,6 kg
	Rentokil Initial	Viruskiller Hextio	20 - 35 m³/h	H13 + UV-C Reaktor (TiO2) + Aktivkohle	40 - 49	Standgerät	330 x 104 x 124 1,2kg	zum Produkt	initial-de@rentokil-initial.com
		Viruskiller VK 401	120 - 240	H13 + UV-C Reaktor (TiO2) + Karbon + Vorfilter	38 - 44	Wandmontiert oder Stand	365 x 581 x 166 12,9kg	zum Produkt	initial-de@rentokil-initial.com
		Viruskiller VK 102	340 - 610	H13 + UV-C Reaktor (TiO2) + Karbon + Vorfilter	40 - 49	Freistehend und mobil	1.570 x 320 x 320 40kg	zum Produkt	initial-de@rentokil-initial.com
		InspireAir 72	max. 600	H13 + Vorfilter + Aktivkohle	24 - 44	Mobiles Gerät	710 x 479 x 269 10,5kg	zum Produkt	initial-de@rentokil-initial.com
	Rosenberg Ventilatoren GmbH		nicht relevant	Kein Filter notwendig	21 - 31	Mobiles Gerät	220 x 150 x 370 2,5 kg	zum Produkt	wellisair@rosenberg-gmbh.com
		CleanTUBE	600 m³/h – 900 m³/h	H14 Hepafilter	<42 - 51	Mobiles Gerät	510 x 510 x 110		wecarerosenberg-gmbh.com



	SCHAKO KG	Ultra-Cleaner UC-OH2	0 - 500 m³/h	F9 + H13	0 - 50	Mobiles Gerät	400 x 450 x 690	zum Produkt	info@schako.de
	S&P Deutschland GmbH	Airpur 360°	100 - 450	F7 + H13 + Aktivkohle + UV	< 30 - 68	Mobiles Gerät	DN 300 x 708 9 kg	zum Produkt	technik-germany@solerpalau.com
		Airpur 2N	70 - 390	F7 + H13 + Aktivkohle	< 30 - 66	Mobiles Gerät	371 x 470 x 183 5 kg	zum Produkt	technik-germany@solerpalau.com
		PAP 650	200 - 700	F7 + Aktivkohle + H14	46 - 70	Mobiles Gerät	550 x 605 x 725 50 kg	zum Produkt	technik-germany@solerpalau.com
		PAP 650	200 - 700	F7 + VOC + H14	46 - 70	Mobiles Gerät	550 x 605x 725 50 kg	zum Produkt	technik-germany@solerpalau.com
		PAP 850	250 - 850	F7 + H14	47 - 71	Mobiles Gerät	550 x 605 x 725 50 kg	zum Produkt	technik-germany@solerpalau.com
		PAP 350	100 - 350	F7 + Aktivkohle + H14	44 - 72	Mobiles Gerät	380 x 708x 350 33 kg	zum Produkt	technik-germany@solerpalau.com
		PAP 350	100 - 350	F7 + VOC + H14	44 - 72	Mobiles Gerät	380 x 708 x 350 33 kg	zum Produkt	technik-germany@solerpalau.com
		PAP 420	150 - 420	F7 + H14	45 - 72	Mobiles Gerät	380 x 708 x 350 33 kg	zum Produkt	technik-germany@solerpalau.com
		Swegon Germany GmbH	CUSTOS 06	200-1400	ePM1 60 % + HEPA H14	36,5 Nennluft 600 m³/h	Standgerät	675 x 525 x 2.003	zum Produkt
	CUSTOS 08		200-1600	ePM1 60 % + HEPA H14	34,8 Nennluft 800 m³/h	Standgerät	675 x 725 x 2.003	zum Produkt	info@swegon.de
	TROX GmbH	TAP-L	400 - 1.600 m³/h	HEPA-Filter H13 Vorfilter ePM1 85 %	32 - 61	Standgerät	644 x 701 x 2.313 177 kg	zum Produkt	luftreiniger@troxgroup.com
		TAP-M	400 - 1.200 m³/h	HEPA-Filter H13 Vorfilter ePM1 85 %	38 - 60	Standgerät Mobiles Gerät	644 x 441 x 2.313 137 kg	zum Produkt	luftreiniger@troxgroup.com
	Vallox	airCAREs AC 1750	300 - 1.750 m³/h	ePM10 70 % ePM1 80 % H 14	30 - 65	Standgerät	717 x 566 x 2.313 150 kg	zum Produkt	info@vallox.de
		airCAREs AC 2200	370 - 2.200 m³/h	ePM10 70 % ePM1 80 % H 14	31 - 68	Standgerät	717 x 720 x 2.313 150 kg	zum Produkt	info@vallox.de
	Vallox	airCAREs mobil AC 650	100 - 650 m³/h	ePM10 70 % H 14	35 - 69	Standgerät Mobiles Gerät	363 x 307 x 1.024 35 kg	zum Produkt	info@vallox.de
		airCAREs mobil AC 850	150 - 850 m³/h	ePM10 70 % H 14	34 - 66	Standgerät Mobiles Gerät	515 x 461 x 1.139 35 kg	zum Produkt	info@vallox.de



	Viessmann Climate Solutions SE	Vitovent 200-P	50 - 400 m³/h (+ 50 - 400 m³/h Außenluft)	Vorfilter ePM10 50 % + H14	25 - 50 (inkl. Außenluft)	Standgerät	675 x 1.700 x 2.000 170 + 140 kg	zum Produkt	https://www.viessmann.de/de/aktionen/aufatmen/anforderung-beratung.html
	VisionAir Lüftungs- und Luftheiztechnik GmbH	Mircobefree Global VA 1	40 - 285 m³/h	HEPA 14 + Aktivkohlefilter	40 - 62	Standgerät Deckengerät	700 x 700 x 350 15 kg	zum Produkt	info@visionair.eu
		Mircobefree Global VA	80 - 570 m³/h	HEPA 14 + Aktivkohlefilter	46 - 68	Standgerät Deckengerät	700 x 1.100 x 350 25,5 kg	zum Produkt	info@visionair.eu
	WOLF GmbH	AirPurifier	400 - 1.200 m³/h	1. Filterstufe ePM1 65 % + Aktivkohle 2. Filterstufe H14 HEPA	36 - 50	Standgerät Mobiles Gerät	712 x 508 x 2.354 195 kg	zum Produkt	corona@wolf.eu
	WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG	WOLF Luftreiniger XL	400 – 2.200 m³/h	Vorfilter Feinfilter ISO ePM1 55 % +HEPA Schwebstofffilter H14	19 – 47	Standgerät Mobiles Gerät	797 x 620 x 2.270 157 kg	zum Produkt	info@wolf-geisenfeld.de